

Z KOVE



FOCUS ON 
PERFORMANCE

Z KOVE



Es ist ein Genuss, dieses grossartige Motorrad auf der Strasse zu fahren und für jedermann geeignet. Seine Stärken sind die Vielseitigkeit und der Komfort. Mit seinem Einzylinder-Motor mit 15 PS und 110 km/h Topspeed und seinem geringen Gewicht von nur 126Kg bietet sie das perfekte Fahrgefühl. Die 125R Cobra kann mit Top Qualität wie NISSIN-Bremsen, Upside-Down-Gabeln und mit Einarmschwinge überzeugen. In dieser Kategorie einzigartig! Sie eignet sich ebenso perfekt für enge Gassen in der Stadt wie auch für lange, kurvige Passtouren.

C'est un plaisir de rouler cette merveilleuse moto sur la route, pour toutes et tous. Ses avantages sont la polyvalence et le confort. Son moteur monocylindre d'env. 15 CV et 110 km/h de vitesse de pointe, son faible poids de seulement 126Kg, offre des parfaites sensations de conduite. La 125R Cobra peut, par ses points de haute qualité tels que les freins NISSIN, la fourche inversée et le mono bras oscillant, se profiler à la pointe de sa catégorie. Elle est aussi à l'aise dans les passages serrés en ville que pour un long tour sinneux sur les cols.

NK 125 R Cobra



NK 125 R Cobra



**LCD-DISPLAY
ÉCRAN COULEUR LCD**



**KOMPLETTE LED LICHTANLAGE
ÉCLAIRAGE FULL LED**



**NISSIN BREMSE MIT ABS
FREINS NISSIN AVEC ABS**



**TANKINHALT 13 LITER
RÉSERVOIR DE 13 LITRES**



**AFAM QUALITÄTSKETTE
CHAÎNE DE QUALITÉ AFAM**



**USB STECKER
CONNECTEUR USB**

Z KOVE



**WEISS-HIMMELBLAU
BLANC-BLEU CIEL**



**ROT-SCHWARZ
ROUGE-NOIR**



**WEISS-ORANGE
BLANC-ORANGE**

Z KOVE



Es ist eine Freude, dieses sportlich leichte Motorrad auf der Strasse zu fahren, ein Erlebnis für jederman. Ihre Vielseitigkeit und der Komfort überzeugen. Mit dem 40 PS Reihenweizylinder, den 160km/h Topspeed und ihrem geringen Gewicht von nur 144Kg, bietet Sie das perfekte Fahrerlebnis. Die 321R Cobra überzeugt mit hoher Qualität, NISSIN-Bremsen, Upside-Down Gabel und sehenswerter Einarmschwinge. In dieser Kategorie einzigartig! Sie eignet sich für den Alltag, wie auch für längere Touren.

C'est un plaisir de rouler cette merveilleuse moto sur la route, pour toutes et tous. Ses avantages sont la polyvalence et le confort. Son moteur monocylindre d'env. 40 CV et 160 km/h de vitesse de pointe, son faible poids de seulement 144Kg, offre des parfaites sensations de conduite. La 321R Cobra peut, par ses points de haute qualité tels que les freins NISSIN, la fourche inversée et le mono bras oscillant, se profiler à la pointe de sa catégorie. Elle est aussi à l'aise dans les passages serrés en ville que pour un long tour sinneux sur les cols.

NK321 R Cobra



NK321 R Cobra



**INOX AUSPUFFROHR
ÉCHAPPEMENT INOX**



**KOMPLETTE LED LICHTANLAGE
ÉCLAIRAGE FULL LED**



**NISSIN BREMSE MIT ABS
FREINS NISSIN AVEC ABS**



**TANKINHALT 13 LITER
RÉSERVOIR DE 13 LITRES**



**AFAM QUALITÄTSKETTE
CHAÎNE DE QUALITÉ AFAM**



**LEISTUNGSFÄHIGER 322 CC-MOTOR
PUISSANT MOTEUR 322 CC**

Z KOVE



**WEISS-HIMMELBLAU
BLANC-BLEU CIEL**



**ROT-SCHWARZ
ROUGE-NOIR**



**WEISS-ORANGE
BLANC-ORANGE**

KOVE



Das Vintage-Bike mit dem Future Touch. Dieses Retro-Motorrad kann jede Herausforderung annehmen mit seinem 2-Zylinder-Motor mit 31.5 kW (43 PS) und einem Gewicht von nur 173 Kg. Sie kann ebenso gut den Stadtverkehr meistern wie auch durch ruhige Landschaften cruisen. Die Einarmschwinge und die Speichen-Felgen passen perfekt zum Vintage-Style. In Punkto Sicherheit kann sie mit mit Doppelfront-Bremsscheiben und NISSIN-Bremsen mit ABS. Die hochwertigen Stossdämpfer von KYB sorgen für einen ungeahnten Fahrspass.

Une moto vintage avec une touche de "future". Cette motocyclette à l'allure rétro accepte toute sollicitude avec son moteur bicylindre de 31.5 Kw (43 CV) et son poids de seulement 173 Kg. Elle maîtrise aussi bien la circulation urbaine que la ballade à travers la campagne tranquille. Le mono-bras et les roues à rayons, s'intègrent parfaitement à son style vintage. Point de vue sécurité, elle est équipée de freins NISSIN, double disques à l'avant avec ABS. Les amortisseurs KYB de haute qualité offernt un plaisir de rouler insoupçonné.

500 F Scrambler



500 F Scrambler



**INOX AUSPUFFROHR
ÉCHAPPEMENT INOX**



**KOMPLETTE LED LICHTANLAGE
ÉCLAIRAGE FULL LED**



**NISSIN BREMSE MIT ABS
FREINS NISSIN AVEC ABS**



**TANKINHALT 18 LITER
RÉSERVOIR DE 18 LITRES**



**LCD-DISPLAY
ÉCRAN COULEUR LCD**



**LEISTUNGSFÄHIGER 471 CC-MOTOR
PUISSANT MOTEUR 471 CC**

Z KOVE



**ROT-SILBER
ROUGE-ARGENT**



**SCHWARZ-SILBER
NOIR-ARGENT**



**GRÜN-SILBER
VERT-ARGENT**

A rider wearing a white and blue racing suit and a helmet with a Union Jack design is riding a blue Kove 500X Adventure motorcycle on a winding mountain road. The background shows a vast, hazy mountain landscape under a cloudy sky. The motorcycle has a large wind deflector and dual headlights.

KOVE

Die Kove 500X Adventure wird in Tibet produziert und eignet sich für Fahrten in den verschiedenen Geländen: Stadtverkehr, Geländestrassen, Schlamm, Sand und Dschungel. Auf jedem Terrain finden Sie ein Kompromissloses weiterkommen! Es ist eine Kombination zwischen Straßenfahrzeug, Dualsport und Tourismus. Seine Stärken sind: gutes Handling, sicheres und komfortables Fahren, Solidität und Widerstandfähig. Die Kove 500X Adventure verfügt über viele renommierte Komponenten wie BOSCH, NISSIN, AFAM, METZELER und KYB.

La Kove 500X Adventure est produit au Tibet et convient aux parcours sur les différents terrains: Trafic urbain, routes de campagne, sable et jungle. Sur tous les terrains vous trouverez une façon intransigeante d'avancer! Il s'agit d'une combinaison entre le véhicule routier, le dual sport et le tourisme. Ses points forts sont: une bonne maniabilité, une conduite sûre et confortable, la solidité et la résistance. La Kove 500X Adventure possède de nombreux composants renommés comme BOSCH, NISSIN, AFAM, METZELER et KYB.

500 X ADV



500 X ADV



**INOX AUSPUFFROHR
ÉCHAPPEMENT INOX**



**KOMPLETTE LED LICHTANLAGE
ÉCLAIRAGE FULL LED**



**NISSIN BREMSE MIT ABS
FREINS NISSIN AVEC ABS**



**TANKINHALT 21 LITER
RÉSERVOIR DE 21 LITRES**



**AFAM QUALITÄTSKETTE
CHAÎNE DE QUALITÉ AFAM**



**VERSTELLBARE SCHEIBE
PARE-BRISE RÉGLABLE**

Z KOVE



**SCHWARZ-GELB
NOIR-JAUNE**



**ROT-GRAU
ROUGE-GRIS**



**WEISS-BLAU
BLANC-BLEU**

KOVE




TOUCH THE DREAM! Die KOVE 450 Rally ist das weltweit erste in Großserie hergestellte Motorrad vom Typ "Dakar Rally", das für Straßen-, Abenteuer- und Dual-Sport-Fahrten zugelassen ist. Die KOVE 450 Rally ist fast identisch mit den drei Motorrädern, die im 2022 die härteste "Dakar"-Rallye der Welt absolviert haben. Der 449-ccm Motor der Kove 450 Rally liefert 51,7 PS und 40 Nm Drehmoment. Sie ist mit einem TFT-Farbdisplay und zuschaltbarem ABS ausgestattet, hat ein Gewicht von nur 145 kg und bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h.

TOUCHEZ LE RÊVE ! La KOVE 450 Rally est la première moto au monde de type "Dakar Rally" produite en grande série et homologuée pour la conduite sur route : l'aventure et le dual sport. La KOVE 450 Rally est presque identique aux trois motos qui ont participé au "Dakar", le rallye le plus difficile au monde. Le moteur de 449 cm³ de la Kove 450 Rally fournit une puissance de 51,7 CV et 40 Nm de couple. La moto est équipée d'un écran couleur TFT et de l'ABS désactivable; elle pèse 145 kg et peut atteindre une vitesse maximale de 170 km/h.

450 RALLY



450 RALLY



**INOX AUSPUFFROHR
ÉCHAPPEMENT INOX**




**KOMPLETTE LED LICHTANLAGE
ÉCLAIRAGE FULL LED**



**TASKO BREMSE MIT ABS
FREINS TASKO AVEC ABS**



**TANKINHALT 15 LITER
RÉSERVOIR DE 15 LITRES**



**AFAM QUALITÄTSKETTE
CHAÎNE DE QUALITÉ AFAM**



**LEISTUNGSFÄHIGER 449 CC-MOTOR
PUISSANT MOTEUR 449 CC**

ZKOVE



**WEISS-ROT
BLANC-ROUGE**



**WEISS-HIMMELBLAU
BLANC-BLEU CIEL**



KOVE MODELS SPECIFICATIONS

ITEM	125 R Cobra	321 R Cobra
Motor	Einzyylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC	2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	124,8 ccm	322 ccm
Max. Leistung	11 kW (15 PS) bei 9'500 U/min	29,5 kW (40 PS) bei 11'000 U/min
Max. Drehmoment	12 Nm bei 8'000 U/min	29 Nm bei 9'000 U/min
Getriebe	6 Gang mit AFAM Kettenantrieb	6 Gang mit AFAM Kettenantrieb
Versorgung	BOSCH Elektronische Einspritzung	BOSCH Elektronische Einspritzung
Vorderradaufhängung	YUAN Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm	YUAN Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm
Hinterradaufhängung	YUAN Hydraulische einstellbare Stossdämpfer	YUAN Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Vorderradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 300mm; ABS	NISSIN Bremsscheibe Ø 320mm; ABS
Hinterradbremse	NISSIN Bremsscheibe Ø 240mm; ABS	NISSIN Bremsscheibe Ø 240mm; ABS
Reifen	Vorne 110/70-17"; Hinten 140/60-17"	Vorne 110/70-17"; Hinten 150/60-17"
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	820 mm / 126 kg / 13 L	820 mm / 144 kg / 13 L
Moteur	Monocylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC	Bicylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	124,8 cc	322 cc
Puissance Maximal	11 kW (15 CV) à 9'500 tr/min	29,5 kW (40 CV) à 11'000 tr/min
Couple Maximal	12 Nm à 8'800 tr/min	29 Nm à 9'000 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne AFAM	6 vitesses à chaîne AFAM
Alimentation	Injection électronique BOSCH	Injection électronique BOSCH
Suspension avant	Fourche hydraulique YUAN inversée Ø 41mm	Fourche hydraulique YUAN inversée Ø 41mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique YUAN réglable	Amortisseur hydraulique YUAN réglable
Frein avant	Frein à disque NISSIN Ø 300mm; ABS	Frein à disque NISSIN Ø 320mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 240mm; ABS	Frein à disque NISSIN Ø 240mm; ABS
Pneus	Avant 110/70-17"; Arrière 140/60-17"	Avant 110/70-17"; Arrière 150/60-17"
Hauteur de selle / Poids / C. réservoir	820 mm / 126 kg / 13 L	820 mm / 144 kg / 13 L



KOVE MODELS SPECIFICATIONS

ITEM	500 F Scrambler	500 X ADV	450 RALLY
Motor	2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC	2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC	Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; Euro 5; DOHC
Hubraum	471 ccm	471 ccm	449 ccm
Max. Leistung	32,5 kW (44,2 PS) bei 8'500 U/min	32,5 kW (44,2 PS) bei 8'500 U/min	38 kW (52 PS) bei 9'500 U/min
Max. Drehmoment	40,5 Nm bei 6'500 U/min	40,5 Nm bei 6'500 U/min	40 Nm bei 7'000 U/min
Getriebe	6 Gang mit AFAM Kettenantrieb	6 Gang mit AFAM Kettenantrieb	6 Gang mit AFAM Kettenantrieb
Versorgung	BOSCH Elektronische Einspritzung	BOSCH Elektronische Einspritzung	BOSCH Elektronische Einspritzung
Vorderradaufhängung	KYB Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm	KYB Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm	YUAN Hydraulische USD-Gabel Ø 49mm
Hinterradaufhängung	KYB Hydraulische einstellbare Stossdämpfer	KYB Hydraulische einstellbare Stossdämpfer	YUAN Hydraulische einstellbare Stossdämpfer
Vorderradbremse	NISSIN Doppelbrems Scheibe Ø 300mm; ABS	NISSIN Doppelbrems Scheibe Ø 300mm; ABS	TASKO Brems Scheibe Ø 240mm; ABS
Hinterradbremse	NISSIN Brems Scheibe Ø 240mm; ABS	NISSIN Brems Scheibe Ø 240mm; ABS	TASKO Brems Scheibe Ø 240mm; ABS
Reifen	PIRELLI: Vorne 110/80-18"; Hinten 160/60-17"	METZELER: Vorne 110/80-19"; Hinten 150/70-17"	CST: Vorne 90/90-21"; Hinten 140/80-18"
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	790 mm / 173 kg / 18 L	820 mm / 178 kg / 21 L	910 mm / 145 kg / 15 L
Moteur	Bicylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC	Bicylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC	Monocylindre; 4 temps; Liquide; Euro 5; DOHC
Cylindrée	471 cc	471 cc	449 cc
Puissance Maximal	32,5 kW (44,2 CV) à 8'500 tr/min	32,5 kW (44,2 CV) à 8'500 tr/min	38 kW (52 CV) à 9'500 tr/min
Couple Maximal	40,5 Nm à 6'500 tr/min	40,5 Nm à 6'500 tr/min	40 Nm à 7'000 tr/min
Transmission	6 vitesses à chaîne AFAM	6 vitesses à chaîne AFAM	6 vitesses à chaîne AFAM
Alimentation	Injection électronique BOSCH	Injection électronique BOSCH	Injection électronique BOSCH
Suspension avant	Fourche hydraulique KYB inversée Ø 41mm	Fourche hydraulique KYB inversée Ø 41mm	Fourche hydraulique YUAN inversée Ø 49mm
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique KYB réglable	Amortisseur hydraulique KYB réglable	Amortisseur hydraulique YUAN réglable
Frein avant	Double frein à disque NISSIN Ø 300mm; ABS	Double frein à disque NISSIN Ø 300mm; ABS	Frein à disque TASKO Ø 240mm; ABS
Frein arrière	Frein à disque NISSIN Ø 240mm; ABS	Frein à disque NISSIN Ø 240mm; ABS	Frein à disque TASKO Ø 240mm; ABS
Pneus	PIRELLI: Avant 110/80-18"; Arrière 160/60-17"	METZELER: Avant 110/80-19"; Arrière 150/70-17"	CST: Avant 90/90-21"; Arrière 140/80-18"
Hauteur de selle / Poids / C. réservoir	790 mm / 173 kg / 18 L	820 mm / 178 kg / 21 L	910 mm / 145 kg / 15 L




KOVE

 **MOTOREX®**

Distributed in Switzerland by
www.mosportgroup.ch