



ZONTES
2024



SCOOTER

ZONTES



EIN UNSCHLAGBARES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

ZONTES verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, welches Innovationen für die ganze Branche anstösst. Die Fertigung der Motorräder werden mit modernsten Fertigungstechnologien umgesetzt. Computersimulationen, CAD, ein digitalisierter Werkzeugmaschinenpark, automatisierte Fertigungsstrassen und zahlreiche Ingenieure sind dafür besorgt, dass auf höchstem Niveau und in bestmöglicher Qualität produziert werden kann.

EMOTIONEN GARANTIERT

Vergleichen Sie die ZONTES Modelle und lassen Sie sich auf einen ganz neuen Qualitätsstandard ein. ZONTES wird Sie nicht nur bezüglich dem einmaligen Design begeistern, so auch durch viele innovative Features. Wenn Sie die Stichworte Zuverlässigkeit, Handling, Qualität, Innovation ansprechen, werden Sie echt begeistert sein.

HOCHSTEHENDE TECHNOLOGIE VON EINER GROSSARTIGEN GRUPPE

ZONTES ist ein Markenbrand von Tayo. Eine aussergewöhnliche, erfolgreiche Firmengruppe, welche sich auf Erfindungen und Innovationen fokussiert. Die Firmengruppe besitzt 256 Patentrechte, 121 Gebrauchsmuster, 36 Patentauszeichnungen und 3 Wissenschafts- und Innovations-technologie Auszeichnungen. Tayo hat die verschiedenen Fabriken vollständig mit Robotertechnologie automatisiert.

UN RAPPORT QUALITE / PRIX IMBATTABLE

Dotée d'un outil de production remarquable bénéficiant des dernières technologies, ZONTES possède son propre centre de recherche et de développement ce qui lui permet une complète autonomie dans la conception et la production de ses modèles. Conception assistée par ordinateur, machines-outils numériques programmables, lignes de production automatisées, ingénieurs motoristes de haut niveau, tout est réuni pour obtenir une qualité optimale.

SENSATIONS GARANTIES

Laissez-vous séduire par nos véhicules ZONTES. Ils bénéficient d'un design moderne et des dernières évolutions techniques, vous allez adorer leur nervosité et leur modernité. Retrouvez des caractéristiques de motorisation fiables et des châssis sérieux et efficaces pour une tenue de route incomparable.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ET UN GROUPE PUISSANT

ZONTES est l'une des marques de la société Tayo. C'est un groupe puissant, influant et qui se concentre sur l'invention et l'innovation. Le groupe détient 256 brevets d'apparence, 121 brevets de modèles d'utilité, 36 brevets d'invention et 3 prix « Science et la technologie de l'innovation ». Tayo a entièrement automatisé les usines avec ses robots.



ZONTES



M 125



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,7 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,7 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



125 M

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 125cc; Wassergekühlt; Automatik; Euro 5; 10,7 kW @ 8'250rpm; 12,8 Nm @ 6'500rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>750 mm / 148 kg / 12 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Reifen	<i>Vorne 100/80 x 14"; Hinten 120/70 x 14"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 125cc; Liquide; Variateur CVT; Euro 5; 10,7 kW @ 8'250rpm; 12,8 Nm @ 6'500rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>750 mm / 148 kg / 12 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Pneus	<i>Avant 100/80 x 14"; Arrière 120/70 x 14"</i>



BLUE MATT




BLACK

ZONTES



D125



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,7 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,7 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



125 D

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 125cc; Wassergekühlt; Automatik; Euro 5; 10,7 kW @ 8'250rpm; 12,8 Nm @ 6'500rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>750 mm / 148 kg / 12 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Reifen	<i>Vorne 100/80 x 14"; Hinten 120/70 x 14"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 125cc; Liquide; Variateur CVT; Euro 5; 10,7 kW @ 8'250rpm; 12,8 Nm @ 6'500rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>750 mm / 148 kg / 12 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Pneus	<i>Avant 100/80 x 14"; Arrière 120/70 x 14"</i>



BLACK MATT



SILVER

ZONTES



E125



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 125cc-Motor mit 10,7 kW / Puissant moteur 125cc avec 10,7 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



125 E

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzylinder, 4-Takt; 125cc; Wassergekühlt; Automatik; Euro 5; 10,7 kW @ 8'250rpm; 12,8 Nm @ 6'500rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>770 mm / 178 kg / 16 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Reifen	<i>Vorne 100/80 x 14"; Hinten 120/70 x 14"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 125cc; Liquide; Variateur CVT; Euro 5; 10,7 kW @ 8'250rpm; 12,8 Nm @ 6'500rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>770 mm / 178 kg / 16 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Pneus	<i>Avant 100/80 x 14"; Arrière 120/70 x 14"</i>



ZONTES



M350



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 349cc-Motor mit 27 kW / Puissant moteur 349cc avec 27 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



350 M

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 349cc; Wassergekühlt; Automatik; Euro 5; 27 kW @ 7'500rpm; 38 Nm @ 6'000rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>760 mm / 177 kg / 12 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Reifen	<i>Vorne 120/70 x 15"; Hinten 140/70 x 14"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 349cc; Liquide; Variateur CVT; Euro 5; 27 kW @ 7'500rpm; 38 Nm @ 6'000rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>760 mm / 177 kg / 12 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Pneus	<i>Avant 120/70 x 15"; Arrière 140/70 x 14"</i>



ZONTES



D350



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 349cc-Motor mit 27 kW / Puissant moteur 349cc avec 27 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

USB Anschluss / Interface de chargement USB

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



350 D

SPECIFICATIONS



COLORS


Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 349cc; Wassergekühlt; Automatik; Euro 5; 27 kW @ 7'500rpm; 38 Nm @ 6'000rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>760 mm / 177 kg / 12 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Reifen	<i>Vorne 120/70 x 15"; Hinten 140/70 x 14"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 349cc; Liquide; Variateur CVT; Euro 5; 27 kW @ 7'500rpm; 38 Nm @ 6'000rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>760 mm / 177 kg / 12 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Pneus	<i>Avant 120/70 x 15"; Arrière 140/70 x 14"</i>



ZONTES



E350



Startsystem "keyless" / Système de contrôle sans clé

Elektrisch verstellbare Windschutzscheibe / Pare-brise électrique réglable

TFT digitalisierte Instrumentenanzeige / Instrument numérique TFT

Leistungsfähiger 349cc-Motor mit 27 kW / Puissant moteur 349cc avec 27 kW

Ausgestattet mit ABS / Equipé de ABS

Inkl. heizbare Handgriffe / Incl. Poignées chauffantes

**STATE OF
THE ART TECHNOLOGY**

ZONTES



350 E

SPECIFICATIONS



COLORS

Motor	<i>Einzyylinder, 4-Takt; 349cc; Wassergekühlt; Automatik; Euro 5; 27 kW @ 7'500rpm; 38 Nm @ 6'000rpm</i>
Vorderradaufhängung	<i>Hydraulische Gabel</i>
Hinterradaufhängung	<i>Hydraulische Stossdämpfer</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt	<i>770 mm / 193 kg / 16 L</i>
Vorderradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Hinterradbremse	<i>Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm</i>
Reifen	<i>Vorne 120/70 x 15"; Hinten 140/70 x 14"</i>
Moteur	<i>Monocylindre, 4 temps; 349cc; Liquide; Variateur CVT; Euro 5; 27 kW @ 7'500rpm; 38 Nm @ 6'000rpm</i>
Suspension avant	<i>Fourche hydraulique</i>
Suspension arrière	<i>Amortisseur hydraulique</i>
Hauteur de selle / Poids / Capacité du réservoir	<i>770 mm / 193 kg / 16 L</i>
Frein avant	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Frein arrière	<i>Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm</i>
Pneus	<i>Avant 120/70 x 15"; Arrière 140/70 x 14"</i>

WHITE



BLACK MATT



MOSPORT
GROUP.CH
ZONTES SWISS OFFICIAL DISTRIBUTOR

 **MOTOREX**[®]

